



Modelos:

S17NB

Código de manual: 9010-12
20 de Enero de 2025

MANUAL DE INSTRUCCIONES





01 – Grupo Consola Controles	04
02 – Grupo tanque recupero	06
03 – Grupo Tanque Solución.....	08
04- Grupo Ruedas	10
05 – Grupo Bancada de Cepillos	12
06 – Grupo Secador.....	14
07 – Grupo Conjunto Bateria	16




1. Tapa tanque recupero
2. Tanque recupero
3. Tapa solución
4. Tanque solución
5. Parasalpicaduras

6. Comando
7. Tablero
8. Palanca secador
9. Manguera desagote
10. Secador
11. Manguera aspiración
12. Rueda traslado



01 – Grupo Consola Controles






GRUPO CONSOLA

Ref.	Cant.	Código	Descripción
1	1	1264	Cuerpo comando
2	2	409473	Llave tecla doble
3	1	1266/1	Tablero
4	6	TI3365	Tornillo Parker N°8X3/4
5	1	0719	Protector termino
6	1	TI3085	Tornillo cab.fresaza5X12
7	2	TI0330	Arandela estrella M5
8	1	TI3730	Tuerca M5
9	1	TI3630	Tuerca autofrenante M5
10	1	0243	Control bateria
11	1	1274	Varilla válvula
12	1	3637	Perilla
13	2	TH665	Tornillo Drywal 6X11/2
14	1	1137	Caja llave
15	1	1138	Llave pulsadora 10A
16	1	1282	Palanca secadora
17	1	1029	Buje
18	2	TI0728	Arandela plana M8X22
19	1	TI0334	Arandela estrella M8 Tornillo cab. Hexagonal
20	1	TI2865	M8X20
21	1	1165	Perilla secadora Tornillo cab. fijadora
22	1	TI1060	1/4X3/4 Tornillo cab. fijadora
23	1	TI1060	1/4X3/4
24	1	1280	Cable secador
25	1	TI3605	Tuerca autofrenante 1/4
26	1	TI0695	Arandela plana M6X12
27	1	TI3635	Tuerca autofrenante M6
28	1		
29	1		
30	1	1267	Abrazadera
31	1	1279	Cable interno
32	1	1171	Soporte manguera
33	1	TI0675	Arandela plana M5X13
34	1	TI0330	Arandela estrella M5 Tornillo M5X12 cabeza
35	1	TI1515	hexagonal
36			


02 – Grupo Tanque Recupero





ID	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION
1	1	08331A	TAPA
2	1	172	JUNTA TAPA
3	1	08331B	ARO TAPA
4	6	TI3365	TORNILLO PARKER N°8X3/4
5	1	3683	TAPA FLOTANTE
6	1	3703	FILTRO FLOTANTE
7	1	3681	SOPORTE FLOTANTE
8	1	3690	JUNTA FLOTANTE
9	1	3682	FLOTANTE
10	1	3706	JUNTA SOPORTE
11	1	1260	TANQUE RECUPERACION
12	3	102	ESPARRAGOS M5
13	3	3677	JUNTA MOTOR
14	1	116406-13	MOTOR ASPIRACION 36V
15	1	663	SOPORTE MOTOR
16	4	TI3365	TORNILLO PARKER N°8X3/4
17	3	TI1515	ARANDELA PLANA M5
18	3	TI3630	TUERCAS AUTOFRENANTES M5
19	1	3687	TAPA CUBRE MOTOR
20	4	TI2602	TORNILLOS M 5
21	1	758	MANQUERA CRISTAL12X500
22	1	TI0025	ABRAZADERAS
23	1	1284	MANGUERA DESAGOTE
24	2	1287	PLACA SUJECION ENTRE TANQUES
25	4	TI2602	TORNILLOS M5
26	1	1286	MANGUERA ASPIRACION
27	1	TI2602	TORNILLO M5
28	1		CALCO S17
29	2		CALCO SUPER SCUBBER
30			Ficha batería
31	1	1295	Planchuela soporte ficha
32			


03 – Grupo Tanque Solución





ID	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION
1	1	3695	Tapa carga solución
2	1	3696	Aro tapa
3	6	TI3565	Tornillo Parker número 8X3/4
4	1	1262	Tanque solución
5	1	TI1515	Tornillo M5X12
6	1	TI0330	Arandela estrella M5
7	1	TI0675	Arandela plana M5X13
8	1	1171	Soporte resorte
9	1	1205	Soporte válvula
10	1	0910	Válvula
11	1	0424	Unión doble
12	1	0762	Codo
13	1	0758	Maguera 9-14
14	2	0285P	Racord 1/2 – 1/2 plástica
15	2	TI0728	Arandela plana M8X22
16	2	TI0334	Arandela estrella M8
17	2	TI1575	Tornillo cab. Hexagonal 8X20
18	1	0285	Racord 1/2 - 1/2 laton
19	1	0758	Tubo cristal 9-14
20	1	TI0010	Abrazadera 14-22
21	1	1294	Tubo salida solución
22	2	TI675	Arandela plana 5X13
23	2	TI 0330	Arandela estrella M5
24	2	TI1515	Tornillo cab. Hexagonal M5
25	1	1272	Palanca válvula
26	1	0330	Racord ¾ Especial laton
27	1	2008	Abrazadera 25-45
28	1	1275	Manguera desagote
29	1	3684	Soporte manguera


04- Grupo Ruedas





GRUPO RUEDAS			
Ref.	Cant.	Código	Descripción
1	1	1077	Eje
2	1	1207	Soporte izquierdo
3	1	1023	Soporte rueda
4	1	TI0728	Arandela plana M8X22
5	1	TI0475	Arandela grower M8
6	1	TI1345	Tornillo cab. Hexagonal 5/16X1 ¼
7	6	TI3705	Tuerca 5/16
8	1	TI1355	Tornillo cab. Hexagonal 5/16X 5/8
9	1	TI3555	Tuerca 1/4
10	1	0775	Rueda diam. 50X25
11	1	TI0605	Arandela plana 1/4 x 15
12	1	TI1325	Bulón 1/4 X 1" 1/2
13	4	TI0334	Arandela estrella M8
14	4	TI0728	Arandela plana M8X22
15	4	TI1040	Tornillo cab. hexagonal M8 x 25
16	1	1293	Brazo tracción 17NB
17	1	TI2699	Tornillo cab hexagonal 3/8 X 2"
18	1	TI0647	Arandela plana 3/8
19	2	RU6203	Ruleman 6203A
20	1	0035	Buje rueda tracción 17x9,6x36
21	1	1190	Rueda tracción
22	1	TI3615	Tuerca autofrenante 3/8
23	1	TI3610	Tuerca autofrenante 5/16
24	3	TI0728	Tornillo c/hexagonal M8X22
25	1	1026	Buje 12,75X8,5X11,4
26	1	1206	Soporte rueda derecha
27	1	1203	Cadena antiestatica
28	1	TI1350	Tornillo cab. hexagonal 5/16 x 25
29	1	1187	Resorte
30	1	813	Soporte secador
31	2	2223	Buje 1" 1/8 x 20,5 x 7
32	4	RU6004	Ruleman 6004A
33	2	1270	Rueda diam. 250
34	2	1201	Seguro
35	2	1189p	Resorte secador

05 – Grupo Bancada de Cepillos






GRUPO BANCADA CEPILLOS

Ref.	Cant.	Código	Descripción
1	1	TDS-001	Motor 24V
2	1	1062	Carcaza 17NB
3	1	1294	Tubo salida solución
4	1	408412	Chaveta 6X6X30
5	4	TI0840	Arandela plana 1/4
6	4	TI0470	Arandela Grower 1/4
7	4	TI1040	Tornillo hexagonal M8X25
8	1	1079	Encastre macho aluminio
9	1	TI0728	Arandela plana 8X32
10	1	TI0720	Arandela plana 5/16X22
11	1	TI0328	Arandela estrella M8
12	1	TI1040	Tornillo hexagonal 8X25
13	1	1161	Parasalpicaduras
14	4	TI0728	Arandela plana M8X22
15	4	TI0728	Arandela estrella M8
16	4	TI1040	Tornillo hexagonal 8X25
17			

06 – Grupo Secador




GRUPO SECADOR

Ref.	Cant.	Código	Descripción
------	-------	--------	-------------




1	1	0577	Cuerpo secador
2	1	0630	Goma delantera
3	2	0733	Fleje
4	1	0631	Goma trasera
5	2	TI3205	Tornillo cab red cuello cuadrado 1/4x2 1/2
6	2	TI3200	Tornillo cab red cuello cuadrado 1/4x1 1/2
7	4	TI0605	Arandela plana
8	4	0607	Mariposa ¼
9	2	0777	Rueda
10	2	0523	Buje
11	2	TI0725	Arandela plana M8x18
12	3	TI0334	Arandela estrella M8
13	2	TI2876	Tornillo cab hexag M8x30
14	1	0807	Soporte secador
15	1	TI2843	Tornillo cab hexag M6x75
16	1	0809	Buje 3/8
17	2	0775	Rueda 50x25
18	1	TI0697	Arandela plana M6x15
19	2	TI3535	Tuerca autofrenante
20	1	TI0695	Arandela plana M6x12
21	1	1280	Cable secador 755mm
22	2	0728	Perilla
23	2	TI2881	Tornillo cab hexag 5/16 x1 1/2
24	2	TI3580	Tuerca M12
25	2	TI0770	Arandela plana M12x33
26	2	0522	Buje
27	2	TI9765	Arandela plana M12x24
28	2	TI2905	Tornillo cab hexag M12x25
29	1	1286	Manguera aspiración

07 – Grupo Conjunto Batería





1	1	LFP2450/2	Batería 24 V 50A
2	1	1291	Soporte batería
3	1	1292	Conjunto cable
4	2	Ti2710	Tornillo hexagonal 1hsX7/8
5	1	0315	Relay 75A
6	6	TI0605	Arandela plana 1/4X14
7	2	TI3605	Tuerca autofrenante 1/4
8	2	1294	Cable conexiones
9	2	PTEDIO	Puente diodo
10	2	TI3153	Tornillo hexagonal M3X8
11	1	0328	Relay 24V 30A
12	2	TI0664	Arandela plana 3X8
13	2	TI3640	Tuerca autofrenante M8
14	1	3652	Bornera T2
15	2	TI0675	Arandela plana M5X13
16	2	TI0330	Arandela estrella M5
17	2	TI	Tornillo cabeza fijadora M5X15
18	1	TI3700	Tuerca hexagonal 1/4
19	2	0613	Ficha batería
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			



- A - Llave tecla 250V 16Ah
- B - Llave tecla 250V 16Ah
- C - Protector termico 250V 10Ah
- D - Cable 3x1,5x15 Mts
- F - Bornera
- G - Capacitor Arranque
- H - Capacitor Trabajo
- M1 - Motorreductor cepillo
- M2 - Bomba de vacio



S17N

S17NB

S20E

Ancho lavado	450 mm	450 mm	500 mm
Ancho Secado	630 mm	630 mm	650 mm
Capacidad de trabajo	1100 m ² /h	1100 m ² /h	1700 m ² /h
Diámetro cepillo	450 mm	450 mm	500 mm
Tanque Solución	40 Lts.	40 Lts.	40 Lts.
Tanque Recuperación	40 Lts.	40 Lts.	50 Lts.
Motor Cepillo Eléctrico	1,5 HP 220V 5A	700W 24V	1,5 HP 220V 5A
Motor Aspiración Eléctrico	919 W 4,5A	330W 36V	919 W 4,5A
Tipo de tracción	Semi – autom.	Semi – autom.	Semi – autom.
Motor de tracción	N/D	N/D	N/D
RPM Cepillo	180 RPM	180 RPM	180 RPM
Nivel de Aspiración	1500 mm col/H ₂ O	1500 mm col/H ₂ O	1500 mm col/H ₂ O
Longitud	1015 mm	1015 mm	1200 mm
Ancho	480 mm	480 mm	500 mm
Alto	1000 mm	1000 mm	1100 mm
Peso	72 Kg.	72 Kg.	140 Kg.
Nivel de ruido	70 dB (A)	70 dB (A)	70 dB (A)
Batería		Litio 25.6V 50AH	
Autonomía de batería		1hora 1/2	

S20B

S26B S32B

S65B S85B

S90B

Ancho lavado	500 mm	680 mm – 850mm	680mm - 850mm	850 mm
Ancho Secado	650 mm	750 mm – 980mm	750mm - 980mm	1110 mm
Capacidad de trabajo	1700 m ² /h	2600m ² /h – 3300m ² /h	3900m ² /h – 5100m ² /h	5400 m ² /h
Diámetro cepillo	500 mm	2x350mm – 2x430mm	2x350mm–2x430 mm	2 de 430 mm
Tanque Solución	40 Lts.	100 Lts.	100 Lts	200 Lts.
Tanque Recuperación	50 Lts.	100 Lts.	100 Lts	200 Lts.
Motor Cepillo Batería	3/4 HP 24V 20A	¾ HP 24V 20A	¾ HP 24V 20A	1500 W
Motor Aspiración Batería	353 W 24V 14Ah	500 W 24V 14Ah	500 W 24V 14Ah	670 W 36V
Tipo de tracción	Semi – autom.	Automática	Automática	Automática
Motor de tracción	N/D	700 W 24V	1/2 HP 24V	1300 W
RPM Cepillo	180 RPM	180 RPM	180RPM	180 RPM
Nivel de Aspiración	1500 mm col/H ₂ O	1700 mm col/H ₂ O	1700 mm col/H ₂ O	190 mbar
Batería	2 de 12V 145 Ah	4 de 6V 275Ah ó 4 de 6V 310Ah	4 de 6V 275Ah ó 4 de 6V 310Ah	1 de 36V 335Ah
Autonomía Batería	2 horas	4 horas ó 5 horas	4 horas ó 5 horas	4 horas ó 5 horas
Longitud	1200 mm	1600 mm	1800 mm	1920 mm
Ancho	500 mm	750 mm – 900mm	850 mm	870 mm
Alto	1100 mm	1100 mm	1350 mm	1410 mm
Peso sin baterías	140 Kg.	360 Kg. – 370 Kg.	370 Kg	450 kg.
Nivel de ruido	70 dB (A)	70 dB (A)	70 dB (A)	70 dB (A)

Distribuye:

www.superscrubber.com.ar
info@superscrubber.com.ar

CATANESE
MAQUINARIA DE LIMPIEZA

Pasco 1460 Ciudad de Buenos Aires
C1251AAF – Argentina
+54 (11) 4308-1664 Tel +54 (11) 4941-4042 fax
www.catanese.com.ar - ventas@catanese.com.ar



Las descripciones contenidas en esta publicación no son vinculantes. Por consiguiente, la Empresa se reserva el derecho de modificar eventualmente en cualquier momento las piezas, los detalles y los suministros de piezas de repuesto, de la manera que considera útil para lograr mejoras o por cualquier exigencia de tipo constructivo o comercial. Queda prohibida la reproducción aún parcial de los textos y de los dibujos contenidos en este catálogo.