

CATÁLOGO

CATANESE

MAQUINARIA DE LIMPIEZA



Catanese

DESDE 1961



En el año 1961 Nicolás Catanese comenzó en un pequeño establecimiento de tornería con la fabricación de máquinas lustradoras de pisos, revolucionando el mercado de limpieza profesional con calidad y precios competitivos. Al lograr un posicionamiento de mercado, a través de licitaciones y ventas a empresas de limpieza, en 1970 instaló la fábrica en un nuevo domicilio, diseñando y desarrollando una línea de aspiradoras industriales, que con el correr de los años complementó con una nueva gama de lustradoras y lavadoras de pisos.

A partir de 1980, las aspiradoras en su evolución, comenzaron a ser fabricadas con recipientes de polietileno rotacional y la instalación de motor aspirador Ametek Estadounidense, asegurando calidad y potencia.

A comienzo de los años '90 se incorporó equipamiento de limpieza industrial importado de Estados Unidos y Europa, representando las marcas en forma exclusiva a través de una cadena de distribución en todo el territorio Argentino. En el año 1994, se fundó la sociedad integrada por Nicolás Catanese y Rosa María Catanese, formando NICOLAS CATANESE E HIJA S.H.. A partir de ahí comenzaron a realizarse las exportaciones a países sudamericanos expandiendo los productos nacionales e importados.

Con el cambio de milenio diseñó y fabricó equipamiento de limpieza automático que brinda mayor productividad en su rendimiento, más la incorporación de un nuevo diseño de aspiradoras polvo y agua apuntado al mercado internacional.

En el año 2014 se diseñó una nueva maquina lavadora secadora de pisos automática con el operado a bordo con alta performance y competitiva a nivel mundial. Se funda la nueva sociedad CATANESE SRL.

Índice

PÁG.	
03 05	ASPIRADORAS Comercial + industrial
07	LUSTRADORAS Comercial + industrial
09 11	LAVADORAS De alfombras De pisos automáticas
13	BARREDORAS De pisos automáticas
15	LIMPIADORAS ESPECIALES Playas Escaleras mecánicas
17	LIMPIEZA En altura
19	CONSUMIBLES
21	ACCESORIOS De limpieza Limpieza de vidrios
22	Discos Scotch Fibras y tapetes

Aspiradoras

comercial + industrial

Líneas Piccola, Samp WD, Forza, NC



PICCOLA 130WD

SAMP 211WD

SAMP 200WD-201WD-202WD



FORZA 303WD - 304WD - 305WD / 411WD - 412WD - 413WD / 401WD - 402WD - 403WD



NC3

NC6

B236



Línea	PICCOLA	SAMP			
MODELO	130WD	211WD	200WD	201WD	202WD
MOTOR	1000 W.	1000 W.	1000 W.	1000 W.	1000 W.
VOLTAJE	220/240V ~	220/240V ~	220/240V ~	220/240V ~	220/240V ~
FRECUENCIA	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.
DEPRESIÓN (col.agua)	2300 mm.	2300 mm.	2300 mm.	2300 mm.	2300 mm.
CAUDAL	2.70 m³/min.	2.70 m³/min.	2.70 m³/min.	2.70 m³/min.	2.70 m³/min.
CAPACIDAD	13 lts.	30 lts.	16 lts.	30 lts.	40 lts.
TIPO DE RECIPIENTE	Inoxidable	Inoxidable	Plástico	Plástico	Plástico
PESO	8 Kg.	11 Kg.	10 Kg.	11 Kg.	12 Kg.
DB (A)	66 dB (A)	66 dB (A)	66 dB (A)	66 dB (A)	66 dB (A)
ACCESORIOS	Ø 38mm 6pcs	Ø 38mm 6pcs	Ø 38mm 6pcs	Ø 38mm 6pcs	Ø 38mm 6pcs



Línea	FORZA 300			FORZA 400					
MODELO	303WD	304WD	305WD	411WD	412WD	413WD	401WD	402WD	403WD
MOTOR	1000 W.	1000 W.	1000 W.	1000 W.	2000 W.	3000 W.	1000 W.	2000 W.	3000 W.
VOLTAJE	220/240V ~	220/240V ~	220/240V ~	220/240V ~	220/240V ~	220/240V ~	220/240V ~	220/240V ~	220/240V ~
FRECUENCIA	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.
DEPRESIÓN (col.agua)	2300 mm.	2300 mm.	2300 mm.	2300 mm.	2300 mm.	2300 mm.	2300 mm.	2300 mm.	2300 mm.
CAUDAL	2.70 m³/min.	2.70 m³/min.	2.70 m³/min.	2.70 m³/min.	5.40 m³/min.	8.10 m³/min.	2.70 m³/min.	5.40 m³/min.	8.10 m³/min.
CAPACIDAD	45 lts.	50 lts.	60 lts.	70 ltrs.	70 ltrs.	70 ltrs.	70 ltrs.	70 ltrs.	70 ltrs.
TIPO DE RECIPIENTE	Plástico	Plástico	Plástico	Inoxidable	Inoxidable	Inoxidable	Plástico	Plástico	Plástico
PESO	13 Kg.	14 Kg.	15 Kg.	18 kg.	20 kg.	22 kg.	21 kg.	23 kg.	25 kg.
DB (A)	66 dB (A)	66 dB (A)	66 dB (A)	66 dB (A)	66 dB (A)	66 dB (A)	66 dB (A)	66 dB (A)	66 dB (A)
ACCESORIOS	Ø 38mm 6pcs	Ø 38mm 6pcs	Ø 38mm 6pcs	Ø 38mm 6pcs	Ø 38mm 6pcs	Ø 38mm 6pcs	Ø 38mm 6pcs	Ø 38mm 6pcs	Ø 38mm 6pcs



Línea	NC3	NC6	B236
MODELO	Serie II	Serie II	-
MOTOR	3HP	6HP	2 x 670 W.
VOLTAJE	380V ~	380V ~	36V
DEPRESION (col. agua)	2500 mm.	2500 mm.	1600 mm.
CAUDAL	4 m³/min.	8 m³/min.	4,32 m³/min.
CAPACIDAD	75 ltrs.	75 ltrs.	70 ltrs.
TIPO RECIPIENTE	Plástico	Inoxidable	Plástico
PESO kgrs	70 kg.	80 kg.	60 kg. (s/bat)
DB (A)	70 dB (A)	80 dB (A)	70 dB (A)
ACCESORIOS	Ø 38mm 2pcs	Ø 38mm 2pcs	Ø 38mm 6pcs



ACCESORIOS



OPCIONALES



Aspiradoras comercial + industrial

Línea Samp AC, Neumática y Tanque Intermedio



SAMP 200AC - 201AC - 202AC



TASK FORCE

JUMBO



TANQUE INTERMEDIO 75 LTS & 200 LTS



Línea

MODELO
MOTOR
VOLTAJE
FRECUENCIA
DEPRESIÓN (col.agua)
CAUDAL
CAPACIDAD
TIPO DE RECIPIENTE
PESO
DB (A)
ACCESORIOS

SAMP

200AC	201AC	202AC
900 W.	900 W.	900 W.
110V ~	110V ~	110V ~
400 Hz.	400 Hz.	400 Hz.
2200 mm.	2200 mm.	2200 mm.
2.5 m³/min.	2.5 m³/min.	2.5 m³/min.
15 lts.	30 lts.	40 lts.
Plástico	Plástico	Plástico
10 Kg.	11 Kg.	12 Kg.
66 dB (A)	66 dB (A)	66 dB (A)
Ø 38mm 6pcs	Ø 38mm 6pcs	Ø 38mm 6pcs



Línea

MODELO
CABEZAL VENTURI
DEPRESIÓN (col.agua)
CAUDAL
CAPACIDAD
TIPO DE RECIPIENTE
FILTRO EXTERNO
COMPRESOR REQUERIDO
LINEA REQUERIDA
ACCESORIOS

TASKFORCE

-
1 unidad
4500 mm.
82 CFM
68 lts.
Metálico
1 unidad
15 HP
Ø 1/2"
NO INCLUIDO

JUMBO

Single Air	Dual Air	Quad Air
1 unidad	2 unidad	4 unidad
4500 mm.	7500 mm.	15000 mm.
82 CFM	160 CFM	258 CFM
200 lts.	200 lts.	200 lts.
Metálico	Metálico	Metálico
1 unidad	2 unidad	2 unidad
15 HP	25 HP	50 HP
Ø 1/2"	Ø 3/4"	Ø 1"
NO INCLUIDO	NO INCLUIDO	NO INCLUIDO



Tanque

MODELO
CAPACIDAD
TIPO RECIPIENTE
DESCARGA
MONTADO S/RUEDAS
DIAMETRO ACCESORIOS

75

Tanque 75
75 ltrs.
Plástico
Manguera
Si
Ø 38mm

200

Tanque 200
200 ltrs.
Metálico
Vasculante
Si
Ø 50mm

Lustradoras comercial + industrial

Líneas C / BR / V / HS / M / CM



28G / 28C - 33C - 39C - 44C / 33BR - 39BR - 44BR / 33V - 39V - 44V / HS1200 - HS1600



M201

M1200

M1600

M1600DC



ORBIT 43

CM50hs

CM70hs Plus



Línea	G	C	BR	V	HS
MODELO	28 G	28 C	33 C	39 C	44 C
MOTOR	1 HP	1/2HP	1/2HP	1HP	1HP
VOLTAJE	220/240V~	220/240V~	220/240V~	220/240V~	220/240V~
FRECUENCIA	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.
DIAMETRO DEL CEPILLO	30 cm.	30 cm.	35 cm.	43 cm.	45 cm.
PRESIÓN DE LA MÁQUINA	25 kg.	23 kg.	32 kg.	35 kg.	38 kg.
RPM DEL CEPILLO	240 rpm	240 rpm	190 rpm	190 rpm	175 rpm
SUP. DE PULIDO	250 m²/h	250 m²/h	300 m²/h	350 m²/h	400 m²/h
LARGO CABLE TRIPOLAR	10 mtrs.	10 mtrs.	10 mtrs.	10 mtrs.	10 mtrs.
BARRAL REGULABLE	No	No	No	No	No

Powr-Flite

Línea	M	NM
MODELO	M201	M1200
MOTOR	1 HP	1.5 HP
VOLTAJE	220V ~	220V ~
FRECUENCIA	50 Hz	50 Hz
DIÁMETRO DEL CEPILLO	50 cm.	50 cm.
CONTROL DE POLVO	No	No
TRANSMISIÓN	Reductor	Correa
RPM DEL CEPILLO	175 rpm	1200 rpm
SUP DE PULIDO	450 m²/h	2200 m²/h
LARGO CABLE TRIPOLAR	10 mtrs.	10 mtrs.



Línea	CM
MODELO	43 Orbital
MOTOR	1100 W.
VOLTAJE	230V ~
FRECUENCIA	50/60 Hz.
DIAMETRO DEL CEPILLO	43 cm.
CAPACIDAD DEL TANQUE	15 lts.
TRANSMISIÓN	Directa
RPM DEL CEPILLO	1400 rpm
SUP. DE PULIDO	-
AUTONOMÍA	-

Lavadoras

DE ALFOMBRAS



33BRL - 39BRL - 44BRL / 33L - 39L - 44L



PS35



PFX1080



PFX1350



NP500



PR035



Línea

MODELO
MOTOR
VOLTAJE
FRECUENCIA
DIAMETRO DEL CEPILLO
PRESIÓN DE LA MÁQUINA
RPM DEL CEPILLO
SUP. DE PULIDO
SUP. LAVADO PISOS
SUP. LAVADO ALFOMBRAS
TANQUE SOLUCIÓN
LARGO CABLE TRIPOLAR
BARRAL REGULABLE

BRL

33 BRL	39 BRL	44 BRL
3/4 HP	1 HP	1 HP
220/240V~	220/240V~	220/240V~
50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.
35 cm.	43 cm.	47 cm.
34 kg.	37 kg.	40 kg.
190 rpm	190 rpm	175 rpm
300 m²/h	350 m²/h	400 m²/h
150 m²/h	200 m²/h	250 m²/h
80 m²/h	120 m²/h	140 m²/h
12 lts.	12 lts.	12 lts.
10 mtrs.	10 mtrs.	10 mtrs.
Si	Si	Si

L

33 L	39 L	44 L
3/4 HP	1 HP	1 HP
220/240V~	220/240V~	220/240V~
50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.
35 cm.	43 cm.	47 cm.
34 kg.	37 kg.	40 kg.
190 rpm	190 rpm	175 rpm
300 m²/h	350 m²/h	400 m²/h
150 m²/h	200 m²/h	250 m²/h
80 m²/h	120 m²/h	140 m²/h
12 lts.	12 lts.	12 lts.
10 mtrs.	10 mtrs.	10 mtrs.
No	No	No

Powr-Flite

Línea

MODELO
INYECCIÓN
MOTOR ASPIRACIÓN
TANQUE SOLUCIÓN
TANQUE RECOLECCIÓN

Extractoras

PS35	PFX1080	PFX1350
45 PSI	100 PSI	100 PSI
1 X 1000 W.	2 X 1000 W.	2 X 1000 W.
13.2 lts.	40 lts.	52 lts.
13.2 lts.	40 lts.	52 lts.



Línea

MODELO
MOTOR
VOLTAJE
VELOCIDADES
CAPACIDADES

Soplador

NP500
0.75 HP
220/240V ~
2
2450 CFM

Línea

MODELO
MOTOR
REVOLUCIONES
NIVEL DE RUIDO
CAPACIDAD DE TRABAJO
PESO DEL EQUIPO
CABLE

En seco

PRO 35	PRO 45
600 W.	700 W.
400 rpm.	400 rpm.
57.8 dB (A)	57.8 dB (A)
100 m²/h	125 m²/h
21.3 kg.	23.3 kg.
10 mtrs.	10 mtrs.

Lavadoras DE PISOS AUTOMÁTICAS



S17C

S20E - S20B

S26B - S32B

S65B - S85B



VISPA 35B

ANTEA 50B

OMNIA 26 - 32



INNOVA 55

INNOVA 65 & 85

ULTRA 85

C85 BRIGHT



Línea

SS

MODELO	S17C	S20E	S20B	S26B	S32B	S65B	S85B
ANCHO DE TRABAJO	450 mm.	500 mm.	500 mm.	680 mm.	850 mm.	650 mm.	850 mm.
ANCHO DE SECADO	650 mm.	650 mm.	650 mm.	980 mm.	980 mm.	980 mm.	980 mm.
ALIMENTACIÓN	220V ~	220V ~	24 V.	24 V.	24 V.	24 V.	24 V.
TRACCIÓN	Semi auto	Semi auto	Semi auto	Automática	Automática	Automática	Automática
TANQUE SOLUCIÓN	15 lts.	40 lts.	40 lts.	100 lts.	100 lts.	100 lts.	100 lts.
TANQUE RECUPERO	15 lts.	40 lts.	40 lts.	100 lts.	100 lts.	100 lts.	100 lts.
CAPACIDAD DE TRABAJO	1100 m²/h	1700 m²/h	1700 m²/h	2600 m²/h	3300 m²/h	3900 m²/h	5100 m²/h
LARGO / ALTO / ANCHO	1000x480x950	1200x500x1100	1200x500x1100	1600x750x1100	1800x750x1100	1800x850x1350	1800x850x1350
PESO	75 kg.	140 kg.	140 kg. (*)	360 kg. (*)	370 kg. (*)	370 kg. (*)	370 kg. (*)

(*) Peso sin Batería



Línea

VISPA

ANTEA

OMNIA

MODELO	35 B	50 B	26 B	32 B
ANCHO DE TRABAJO	350 mm.	508 mm.	660 mm.	830 mm.
ANCHO DE SECADO	440 mm.	700 mm.	1015 mm.	1115 mm.
ALIMENTACIÓN	12V./65A	24 V.	36 V.	36 V.
TRACCIÓN	Semi auto	Semi auto	Automática	Automática
TANQUE SOLUCIÓN	10 lts.	40 lts.	75 lts.	105 lts.
TANQUE RECUPERO	10 lts.	60 lts.	85 lts.	105 lts.
CAP. DE TRABAJO	1000 m²	1250 m²/h	2640 m²/h	3320 m²/h
LARGO / ALTO / ANCHO	682x440x1018	1177x591x992	1600x700x1120	1650x850x1120
PESO	42 kg. (*)	80 kg. (*)	205 kg. (*)	240 kg. (*)

(*) Peso sin Batería



Línea

INNOVA

ULTRA

C

MODELO	55 B	65 B	85 B	85 B	85 B
ANCHO DE TRABAJO	560 mm.	660 mm.	830 mm.	830 mm.	830 mm.
ANCHO DE SECADO	705 mm.	970 mm.	1085 mm.	1115 mm.	1115 mm.
ALIMENTACIÓN	24 V.	24 V.	24 V.	36 V.	36 V.
TRACCIÓN	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática
TANQUE SOLUCIÓN	70 lts.	110 lts.	110 lts.	200 lts.	180 lts.
TANQUE RECUPERO	70 lts.	110 lts.	110 lts.	200 lts.	180 lts.
CAPACIDAD DE TRABAJO	3000 m²/h	3900 m²/h	5100 m²/h	5395 m²/h	6800 m²/h
LARGO / ALTO / ANCHO	1265x600x1030	1495x680x1320	1495x860x1320	1965x895x1565	1917x961x1630
PESO	110 kg. (*)	223 kg. (*)	223 kg. (*)	535 kg. (*)	490 kg. (*)

(*) Peso sin Batería

Barredoras

DE PISOS AUTOMÁTICAS



CS50B & CS50S



PICOBELLO 151



KOBRA S - KOBRA B



TIGRA



RIDER 1201 S - 1201 B



MAGNUM EB - MAGNUM DK



ARMADILLO 9XR



CS140



Línea

MODELO
ANCHO DE TRABAJO C/CEPILLO LATERAL
ANCHO DE TRABAJO SOLO C/CEPILLO CENTRAL
PROPULSIÓN
OPERADOR A BORDO
CAPACIDAD CONTENEDOR PRINCIPAL
CAPACIDAD CONTENEDOR SECUNDARIO
CAPACIDAD DE TRABAJO TEÓRICA
MOTOR
TIPO DE FILTRO

CS

50 B
650 mm.
500 mm.
Mecánica
No
40 lts.
-
2600 m²/h
12 V.
Panel

50 S
650 mm.
500 mm.
Mecánica
No
40 lts.
-
2600 m²/h
Honda
Panel

PICOBELLO

151
700 mm.
500 mm.
Manual
No
26 lts.
4 lts.
2100 m²/h
-
Cartucho

KOBRA

S
780 mm.
550 mm.
Mecánica
No
40 lts.
-
3510 m²/h
Honda
Saco polyester

B
780 mm.
550 mm.
Mecánica
No
40 lts.
-
3510 m²/h
12 V.
Saco polyester

TIGRA

-
850 mm.
650 mm.
Mecánica
Si
63 lts.
-
5486 m²/h
24 V.
Saco polyester



Línea

MODELO
ANCHO DE TRABAJO C/CEPILLO LATERAL
ANCHO DE TRABAJO SOLO C/CEPILLO CENTRAL
PROPULSIÓN
OPERADOR A BORDO
CAPACIDAD CONTENEDOR PRINCIPAL
CAPACIDAD CONTENEDOR SECUNDARIO
CAPACIDAD DE TRABAJO TEÓRICA
MOTOR
TIPO DE FILTRO

RIDER

1201 EB
1200 mm.
700 mm.
Electrónica
Si
85 lts.
-
9680 m²/h
24 V.
Saco polyester

1201 SH
1200 mm.
700 mm.
Hidráulica
Si
85 lts.
-
10140 m²/h
Honda
Saco polyester

MAGNUM

EB
900 mm.
1250 mm.
Hidráulica
Si
220 lts.
-
12500 m²/h
36 V.
Saco polyester

DK
900 mm.
1250 mm.
Hidráulica
Si
220 lts.
-
12500 m²/h
Kubota
Saco polyester



Línea

MODELO
ANCHO DE TRABAJO C/CEPILLO LATERAL
ANCHO DE TRABAJO SOLO C/CEPILLO CENTRAL
PROPULSIÓN
OPERADOR A BORDO
CAPACIDAD CONTENEDOR PRINCIPAL
VELOCIDAD MÁX.
CAPACIDAD DE TRABAJO TEÓRICA
MOTOR
TIPO DE FILTRO

ARMADILLO

9XR
1575 mm.
1219 mm.
Hidráulica
Si
0,62m² - 680 kg.
12 km/h
18900 m²/h
Kubota
Panel

TWIN ACTION


CS140
3150 mm.
1400 mm.
Hidráulica
Si
295 kg.
40 km/h
126000 m²/h
VM
Saco polyester

Limpiadoras Especiales

PLAYAS Y ESCALERAS MECÁNICAS



5500 / MARINA / 3000 / 2500 / 2000 / XXX / 440 / 950



EC52 BASE / EC52 TOP

BeachTech®



Línea

MODELO
CAPACIDAD DE TRABAJO TEÓRICA
VELOCIDAD MÁX.
MOTOR
PROFUNDIDAD DE LIMPIEZA
CAPACIDAD DE TOLVA
ANCHO DE TRABAJO

BEACHTEACH

Marina
15000 m²/h
32 km/h
Kubota
20 cm.
725 kg.
1770 mm.

CHERRINGTON

5500
12900 m²/h
14 km/h
Deutz
15 cm.
1134 kg.
1524 mm.

3000
7300 m²/h
8 km/h
Kubota
10 cm.
0.3 m³
915 mm.

BeachTech®



Línea

MODELO
CAPACIDAD DE TRABAJO TEÓRICA
VELOCIDAD MÁX.
TOMA DE FUERZA REQUERIDA
PROFUNDIDAD DE LIMPIEZA
CAPACIDAD DE TOLVA
ANCHO DE TRABAJO
MOTOR

BEACHTEACH

BT3000	BT2000	SWEOPY
30000 m²/h	22200 m²/h	4200 m²/h
30 km/h	30 km/h	8 km/h
1000 rpm	540 rpm	-
30 cm.	30 cm.	10 cm.
3000 kg.	2800 kg.	80 lts.
2500 mm.	1850 mm.	1050 mm.
-	-	9.1 HP

CHERRINGTON

440	950
8000 m²/h	3000 m²/h
64 km/h	3 km/h
540 rpm	-
10 cm.	10 cm.
0.4 m³	0.2 m³
1219 mm.	910 mm.
-	11 HP



Línea


MODELO
ANCHO DE TRABAJO
CAPACIDAD DE TRABAJO
TANQUE DE SOLUCIÓN
TANQUE DE RECUPERACIÓN
ALIMENTACIÓN
PESO
CABLE
DIMENSIONES SIN SECADOR
SECADOR DE PISOS
ACCESORIOS MANUALES
PISTOLA SPRAY
TUBO ESPIRAL

EC52


BASE	TOP
510 mm.	510 mm.
1000 m²/h	1000 m²/h
35 lts.	35 lts.
35 lts.	35 lts.
230V ~ 50/60Hz	230V ~ 50/60Hz
96 kg.	96 kg.
16 Mt	16 Mt
1215x580x960 mm.	1215x580x960 mm.
-	Si
-	Si
-	Si
-	Si

Limpieza

EN ALTURA



HPNL6 - HPNL3



ATEX



INTERIOR



EXTERIOR





Quality Tools for Smart Cleaning™

Línea

MODELO
ALTURA MÁX.
CARRO HYDRO POWER
TUBOS CARBONO
CEPILLO
CONECTOR CURVO
PICO DOSIFICADOR

HYDRO POWER N LITE

HPNL3	HPNL6
16.6 Mt	10.0 Mt
Si	Si
Si	Si
Si	Si
Si	Si
2	2



MODELO

KIT TUBOS

KIT ACCESORIOS

KIT MANGUERAS

KIT CÁMARA

ATEX

5 x 1.6 Mt tubo carbono 38mm.
1 x 0.8 Mt tubo carbono 38mm.
Bolso porta tubos
3 ángulos de carbono
4 cepillos especiales
Bolso porta accesorios
5 Mt manguera ATEX
Terminal a máquina
Terminal a tubos de carbono
Bolso porta mangueras
Cámara inalámbrica y clip
Monitor inalámbrico y clip
Bolso porta cámara

INTERNAL

5 x 1.6 Mt tubo fibra carbono 38mm.
1 x 0.8 Mt tubo fibra carbono 38mm.
Bolso porta tubos
3 ángulos de carbono
5 cepillos especiales
Bolso porta accesorios
5 Mt manguera
Terminal a máquina
Terminal a tubos de carbono
Bolso porta mangueras
Cámara inalámbrica y clip
Monitor inalámbrico y clip
Bolso porta cámara

EXTERNAL

6 x 1.6 Mt tubo fibra carbono 50mm.
1 x 0.8 Mt tubo fibra carbono 50mm.
Bolso porta tubos
1 ángulo de carbono
4 cepillos especiales acero inox.
Bolso porta accesorios
5 Mt manguera 50mm.
Terminal a máquina
Terminal a tubos de carbono
Bolso porta mangueras
Cámara inalámbrica y clip
Monitor inalámbrico y clip
Bolso porta cámara

Consumibles

SUTTER, ECOLAB, CEPILLOS Y BATERIAS



STRAIK N.R.

BETON

PB 28

AZZURRO



QUIK FILL 320

TAJ MAHAL

GEMSTAR LASER

QUIK FILL 310



CERDA

PITA

PPL

ARRASTRE



US2200

US305U

US305HCU

31DCXC



FRESCO

INFINITA CLASSIC

FORTE

DECALC



QUIK FILL 38

FM 500

AC101

LIME A WAY



NYLON

TYNEX

PORTA DIAMANTE

ACERO

PORTA LIJA

BATERÍAS Y CARGADORES



MODELO	US2200	US305U	US305HCU	31DCXC	MODELO	12/15	24/20	24/40	36/30	36/60
VOLTAJE	6	6	6	12	ENTRADA	220V ~	220V ~	220V ~	220V ~	220V ~
AMP. 20HS	232	310	340	130	SALIDA	12 V.	24 V.	24 V.	36 V.	36 V.
MEDIDAS	260x181x286	302x181x371	302x181x371	330x171x248	AMPERAJE	15 A.	20 A.	40 A.	30 A.	60 A.

Accesorios

LIMPIEZA

CARROS Y ACCESORIOS



VEGA

ORION

SANIT

BIGGER

MILLENNIUM

X-TREME

CONTENEDOR

LIMPIEZA DE VIDRIOS



SECADOR/LAVADOR/VISIVERSA/RASPADOR MINI/RASPADOR DE BOLSILLO/RASPADOR TRIM/RASPADOR MANGO CORTO

DISCOS SCOTCH BRITE



NEGRO/AZUL/ROJO/BLANCO/ALTA VEL. TOSTADO Y BLANCO/PURPURA/SIENA/SPP/ RESILENT - STONE PROTECTOR

Italimpia
Industrial cleaning equipment



MOPA LAVADO - MOPA APLICACION - MOPA ACRILICA - MOPA ALGODON - MICROFIBRA

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning™

CARTEL SEÑALIZACIÓN - SET PALA Y ESCOBA - BALDES 8LTS



CEPILLO WALB - CEPILLO PIPE - GOMA SECADOR - PINZA FIXI - TUBO TELESCOPICO

3M FIBRAS



TAPETES



PAÑOS DE MICROFIBRAS - FIBRA 86 - FIBRA 96 - STEEL CLEANER - TAPETES - CINTA ANTIDESLIZANTE



“Las descripciones contenidas en esta publicación no son vinculantes.
 Por consiguiente la Empresa se reserva el derecho de modificar eventualmente
 en cualquier momento las piezas, los detalles y los suministros de piezas de repuestos,
 de la manera que considere útil para lograr mejoras o por cualquier exigencia de tipo
 constructivo o comercial. Queda prohibida la reproducción aún parcial de los textos y de
 los dibujos contenidos en éste catálogo”.

Especificaciones técnicas sujetas a modificación sin previo aviso.
 Fabrica y Distribuye



CATANESE
MAQUINARIA DE LIMPIEZA

Pasco 1460 - C1251AAF - Buenos Aires / Argentina
 Tel +54 (11) 4308-1664 - Fax +54(11) 4941-4042
 www.catanese.com.ar - ventas@catanese.com.ar



GESTION DE
 LA CALIDAD
 RI - 9000 - 1185

